



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ
ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ
ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ, ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ &
ΥΔΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Π.Ε. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ, ΝΟΤΙΟΥ, ΒΟΡΕΙΟΥ & ΔΥΤΙΚΟΥ
ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ

Ταχ. Δ/νση: Πολυτεχνείου 4, 104 33 Αθήνα
Πληροφορίες: Μ. Βήτου
Τηλ.: 213 - 210 1103
Τηλεομοιότυπο: 210 6914602
Ηλ. Ταχυδρομ.: dperbna@patt.gov.gr

Αθήνα, 15 - 03 - 2019
Αρ. Πρωτ.: 53385

ΠΡΟΣ: «WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΕΒΕ»
Λ. Κηφισίας 66
15125 Μαρούσι
(με συν. το (ε) σχετικό και απόδειξη)

ΚΟΙΝ.: ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΩΝ

ΘΕΜΑ: Διαβίβαση έκθεσης αυτοψίας – Κλήση για υποβολή απόψεων για τον Σταθμό Βάσης κινητής τηλεφωνίας της εταιρίας «WIND HELLAS ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΕΒΕ» με κωδικό αριθμό θέσης 1202856 σε κτίριο επί της οδού Δράμας 95, στο Δήμο Αθηναίων.

- ΣΧΕΤ.:**
- α. Ο Ν.1650/16-10-86 (Φ.Ε.Κ. 160A) "Για την προστασία του περιβάλλοντος", όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 - β. Ο Ν. 4042/2012 (ΦΕΚ 24/A) «Ποινική προστασία του περιβάλλοντος- Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/99/EK – Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων – Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/98/EK – Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής».
 - γ. Η ΚΥΑ με αριθ. οικ. 174610/1-9-2014 "Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις για έργα και δραστηριότητες της κατηγορίας Β της 12ης ομάδας «Ειδικά Έργα και Δραστηριότητες», α/α 6 «Σταθμοί Βάσης Κινητής και Ασύρματης Σταθερής Τηλεφωνίας», του παραρτήματος XII της Υ.Α. 1958/2012 (Β'21), όπως εκάστοτε ισχύει." (ΦΕΚ 2498/Β'19-9-2014).
 - δ. Η από 20-02-2019 αίτηση-καταγγελία για έλεγχο τήρησης περιβαλλοντικών όρων στη δραστηριότητα του θέματος (έλαβε Α.Π. 53385/20-02-2019 της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Κλιματικής Αλλαγής).
 - ε. Η από 12-03-2019 Έκθεση Αυτοψίας της Υπηρεσίας μας για τη δραστηριότητα του θέματος.

Με αφορμή το (δ) σχετικό, υπάλληλοι της Υπηρεσίας διενήργησαν την 12-03-2019 μερικό έλεγχο σε κτίριο επί της οδού Δράμας 95 στο Δήμο Αθηναίων (κωδικός αριθμός θέσης 1202856, κωδική ονομασία 'ΣΕΠΟΛΙΑ ΔΡΑΜΑΣ') με σκοπό τον έλεγχο τήρησης περιβαλλοντικών όρων σε σταθμό βάσης κινητής τηλεφωνίας της εταιρίας «WIND HELLAS ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΕΒΕ» που φέρεται να είναι εγκατεστημένος στο εν λόγω κτίριο.

Μετά από έρευνα στο Σύστημα Ηλεκτρονικής Υποβολής Αιτήσεων Κατασκευών Κεραίων (ΣΗΛΥΑ) διαπιστώθηκε ότι για σταθμό βάσης κινητής τηλεφωνίας στην εν λόγω διεύθυνση, με κωδικό αριθμό θέσης 1202856, έχει χορηγηθεί στην εταιρεία «WIND HELLAS ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.Β.Ε» η υπ' αρ. αποφ.: 28833/Φ610/19-07-2018 Άδεια Κατασκευής Κεραίας Σταθμού Ξηράς από την ΕΕΤΤ (ΑΔΑ: 7559639-ΟΚΚ) και έχει υποβληθεί η με αρ. πρωτ. ΣΗΛΥΑ 26789/23-03-2018 δήλωση υπαγωγής σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις τις οποίες υποχρεούται να τηρεί η εταιρία, σύμφωνα με την (γ) σχετική Κ.Υ.Α.

Εντός της ζώνης των 300μ από την εν λόγω κεραία που βρίσκεται νηπιαγωγείο, δημοτικά σχολεία, λύκειο και παιδικός σταθμός, από την έρευνα στο ΣΗΛΥΑ διαπιστώθηκε ότι η εταιρία έχει υποβάλει μελέτη εκτίμησης του Η/Μ υποβάθρου της περιοχής ενδιαφέροντος, μαζί με χάρτη ευαίσθητων χρήσεων γης. Στο χάρτη όμως δεν έχου συμπεριληφθεί τα παρακάτω:

1. Δημοτικό Βρεφοκομείο Αθηνών 36ος Παιδικός Σταθμός, Ευαλκίδου 55, Αθήνα (253 μ. από το ΣΒΚΑΣΤ).
2. 24ος Δημοτικός Παιδικός Σταθμός, Ευαλκίδου 53, Αθήνα (274 μ. από το ΣΒΚΑΣΤ).
3. Στέγη Κατάκοιτων Γερόντων Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών, Λαοδάμαντος 18, Αθήνα (161 μ. από το ΣΒΚΑΣΤ).

Η μη αναφορά των παραπάνω ευαίσθητων χρήσεων στο ΧΧΓ που έχει υποβληθεί αποτελεί παράβαση του άρθρου 5 παρ. 2 υποπ. I.2., των Πρότυπων Περιβαλλοντικών Δεσμεύσεων (Π.Π.Δ.) για Σταθμούς Βάσης Κινητής Τηλεφωνίας (ΚΥΑ με αριθ. οικ. 174610/2014).

Κατά το χρόνο της αυτοψίας, τα αποτελέσματα της οποίας περιλαμβάνονται στο (ε) σχετικό έγγραφο που ασας αποστέλλεται, οι Υπάλληλοι της Υπηρεσίας μετέβησαν στη ταράτσα διπλανού κτιρίου (επί της οδού Δράμας 91) όπου διαπίστωσαν τα εξής:

1. Επειδή ο ιστός της κεραίας ήταν καλυμμένος δεν ήταν δυνατό να διαπιστωθεί η ύπαρξη ακίδας για την αντικεραυνική προστασία της κεραίας. Όπως προβλέπεται από το άρθρο 5 παρ. 2 υποπ. VII.4., των Πρότυπων Περιβαλλοντικών Δεσμεύσεων (Π.Π.Δ.) για Σταθμούς Βάσης Κινητής Τηλεφωνίας (ΚΥΑ με αριθ. οικ. 174610/2014), απαιτείται η εγκατάσταση συστήματος αντικεραυνικής προστασίας.
2. Δεν ήταν δυνατό να διαπιστωθεί εάν έχει τοποθετηθεί η ειδική πινακίδα πάνω στον ορθογωνικό ιστό της κεραίας και στην είσοδο της εγκατάστασης, που στην προκειμένη περίπτωση είναι η είσοδος της ταράτσας, όπως προβλέπεται στο άρθρο 5 παρ.2 VIII.2. των ΠΠΔ (Κ.Υ.Α 174610/2014).

Μετά τα ανωτέρω καλείται η εταιρεία «WIND» να υποβάλει, διαμέσου νομίμου εκπροσώπου της, τις απόψεις της επί των αναφερομένων στην έκθεση αυτοψίας και στο παρόν έγγραφο συνοδευόμενα από:

- Στοιχεία για την τοποθέτηση Ειδικής Πινακίδας (βεβαίωση εγκατάστασης, φωτογραφίες, κλπ.) σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 5 παρ.2 (VIII.2) των ΠΠΔ [της (4) σχετικής ΚΥΑ].
- Στοιχεία για την ύπαρξη συστήματος αντικεραυνικής προστασίας (τεχνική έκθεση, υπεύθυνη δήλωση αδειοδοτημένου ηλεκτρολόγου), το οποίο πρέπει να έχει εγκατασταθεί σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις ώστε να εξασφαλίζεται η ασφαλής λειτουργία και η προστασία του ιστού των κεραιών καθώς και των μηχανημάτων του σταθμού βάσης, όπως προβλέπεται στο άρθρο 5 παρ. 2 (VII.4) των ΠΠΔ [της (4) σχετικής ΚΥΑ].
- Να υποβληθεί νέος ενημερωμένος χάρτης ευαίσθητων χρήσεων γης που να περιλαμβάνει τις παραπάνω ευαίσθητες χρήσεις, οι οποίες και θα ληφθούν υπόψη για την μείωση της έντασης της ακτινοβολίας.

Οι απόψεις (με τα παραπάνω στοιχεία) πρέπει να υποβληθούν **εντός 5 (πέντε) ημερών** από τη λήψη του παρόντος, σύμφωνα με το άρθρο 30, παρ. 4 του Ν. 1650/1986, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Η προθεσμία μπορεί να παραταθεί για 5 (πέντε) ημέρες κατόπιν αιτήσεως του ενδιαφερομένου.

Σε περίπτωση που δεν υποβληθούν απόψεις ή αυτές κριθούν μη βάσιμες, αναληθείς ή ανεπαρκείς, η υπηρεσία μας θα προβεί στην εισήγηση για την επιβολή διοικητικών κυρώσεων (προστίμου), για παραβάσεις της περιβαλλοντικής νομοθεσίας, σύμφωνα με το άρθρο 30 του Ν. 1650/86, όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει, ενώ προβλέπονται και ποινικές κυρώσεις σύμφωνα με το άρθρο 28 του ίδιου νόμου.

Η Ε.Ε.Α.Ε. στην οποία κοινοποιείται το παρόν παρακαλείται για τον έλεγχο τήρησης ασφαλών ορίων έκθεσης στην ακτινοβολία λόγω γειτνίασης του σταθμού με ευαίσθητες χρήσεις γης, ενημερώνοντάς μας για τα αποτελέσματα.

Οι Υπηρεσίες στις οποίες κοινοποιείται το παρόν παρακαλούνται για τυχόν δικές τους ενέργειες στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων τους.

Ο ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Κ. ΦΛΩΡΟΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΩΝ

ΔΙΑΥΓΜΑΤΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

1. Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων
Λεωφ. Κηφισίας 60, 151 25 Μαρούσι
2. Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας
Νεαπόλεως και Πατρ. Γρηγορίου Αγ. Παρασκευή 153 10, ΤΘ 60092
3. Υπηρεσία Δόμησης Δήμου Αθηναίων
Σωκράτους 57, 104 31 Αθήνα